



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 21 du 26 juillet 2006 - 1 page

MAÏS : Sésamie

Depuis une dizaine de jours, des captures ont eu lieu dans quelques pièges en Charente-Maritime (et plus faiblement en Vienne).

Ce second vol est en cours, son évolution probable est estimée avec le modèle de prévision. Conséquence logique du maintien des températures à un niveau exceptionnellement élevé depuis plusieurs semaines, ce **second vol est précoce**.

En maïs spéciaux, la lutte chimique est à prévoir :

- du 28 juillet au 02 août dans le tiers Sud de la région ;
- du 03 au 08 août dans les autres secteurs (Vienne...).

Pyrale

Les observations en parcelles, en Vienne et en Nord Charente, montrent que le taux de chrysalidation a fortement progressé depuis une semaine et que le **second vol vient de commencer** à une date exceptionnellement **précoce**. Des captures significatives ont été signalées les 24-25 dans quelques pièges de la Vienne.

En complément au bulletin n° 19 du 05 juillet, le graphe ci-dessous montre la répartition des captures du réseau par semaine jusqu'à la fin du premier vol (19 juillet).

Même en maïs spéciaux, aucune intervention spécifique vis-à-vis du second vol de la pyrale n'est préconisée. En effet, le traitement prévu contre la sésamie contrôlera aussi le risque pyrale dans les secteurs concernés (Nord de la région) ; c'est d'autant plus vrai que la récolte s'annonce précoce dans ces situations.

Chrysomèle


A ce jour, aucune capture n'a eu lieu sur les **42 pièges** suivis en Poitou-Charentes. Il en est de même au niveau national.

TOURNESOL :

Maladies

Elles n'ont pas évolué depuis 3 semaines :

- Absence d'**albugo** ;
- Quasi-absence de **mildiou**.



Prochain
bulletin selon
l'actualité



MAÏS

Sésamie :
Intervenir en
maïs spéciaux

Pyrale :
Second vol très
précoce
Pas d'interven-
tion

